

生产施工单



文件编号: WF/FM-H02-001C

通知单号: SGD1409130005

工单类型: 大货

开单日期: 2014/09/13

备注: 紫朱古力内咕、隐线咕、白纸都是旧文件, 可以用仓存, 银纸备5000PCS, 与之前一起共备10000PCS, 克色咕之前备了6000PCS, 固此次开单开4000PCS

PO#T2491:

1. 请将所有文件的年份修改为2014年 2. 此单需要验货, 验货通过后才可出货, 请知悉。
2. 此单全翻单之前订单T2474, 只是修改了日子码为1410-T2491-W
3. 此单元线袋用一个语言, DVD为NTSC格式

PO#T2486:

请注意: 此单全翻单之前订单T2439, 元线袋用3个语言不带Fantasma LOGO的元线袋

1. 此单在全部做好, 80%包装好之后需要验货, 验货通过后才可出货, 请特别注意

T2491/T2486除烫金料的元线袋不共用, 其他辅料和玩具都是共用

T2491/T2486除手挽盒、拉手盒、说明书不共用文件, 其他部件都是共用。

★★★请特别留意2款的手挽盒表面处理是不同的

【产 品 信 息】											
序号	订单编号 客户订单号	产品名称	长→	宽↑	厚	生产数量	交货日期	客户名称	业务跟单 单价体系	香港单号	产品类型 返单编号
1	KHDD14090117 T2491	【产品名称】***** 【货物代码】VTL49	584	277	76	大货:1,596 留样:2 附送:0 船头版:0	2014-10-23	*****	***** III级(一般)	TY1409110 2	半返单产品 KHDD14090117
1	KHDD14090118 T2486	【产品名称】***** 【货物代码】199504	584	277	76	大货:3,600 留样:0 附送:0 船头版:0	2014-10-24	*****	***** III级(一般)	TY1409110 4	返单产品 KHDD14090118
1	KHDD14090010 T2485	*****	70	1	114	大货:2,000 留样:0 附送:0 船头版:0	2014-10-10	*****	***** II级(标准)	TY1409020 1	
2	KHDD14090118 T2486	【产品名称】***** 【货物代码】178740	584	277	76	大货:4,800 留样:0 附送:0 船头版:0	2014-11-7	*****	***** III级(一般)	TY1409110 4	返单产品 KHDD14090118
【修 订 记 录】											
序号	产品名称		修 订 记 录								

【检 验 项 目】

序号	产品名称	检 验 项 目
-	P0#T2491 Fantasma套装-Beyond Reality #7020 Kmart	1、多环芳烃 (PAHS) (☆) 2、EN71-3 金属(Heavy metal) 3、ROHS 4、邻苯二甲酸盐(phthalate) (☆) 5、ASTM F963-11 4.3.5.1 8大重金属 6、EN71-1 7、符合TRU条例
-	T2486 Fantasma套装-Beyond Reality #7020 TRU Pavilion	1、多环芳烃 (PAHS) (☆) 2、EN71-3 金属(Heavy metal) 3、ROHS 4、邻苯二甲酸盐(phthalate) (☆) 5、ASTM F963-11 4.3.5.1 8大重金属 6、EN71-1 7、符合TRU条例
-	T2485 840MS套装-Metarmorphtrix Magic Set-Ross Stores	1、无

【工 艺 总 览】

序号	部件名称	排版 个数	版数	主要材料	工艺流程	补充说明
-	★手挽驳 盒(面)【T 2486】	1	1	350g粉灰纸卷筒787(建晖红标)(转厂)	分纸(厚纸)->切纸(厚纸)->印刷->单面过光胶->裱坑->啤(28*40)以下(幼坑)->粘坑盒(驳盒)	排1个, 注意面底颜色要一致
-	★手挽驳 盒(底)【T 2486】	1	1	350g粉灰纸卷筒991(建晖红标)(转厂)	分纸(厚纸)->切纸(厚纸)->印刷->单面过光胶->裱坑->啤(28*40)以下(幼坑)->粘坑盒(驳盒)【不生产】->装手挽	排1个, 注意面底颜色要一致
-	手挽驳 盒(面)【T 2491】	1	1	350g粉灰纸卷筒787(建晖红标)(转厂)	分纸(厚纸)->切纸(厚纸)->印刷->单面过光油->烫金/银(157G以上)做工->击凸->裱坑->啤(28*40)以下(幼坑)->粘坑盒(驳盒)	排1个, 注意面底颜色要一致
-	手挽驳 盒(底)【T 2491】	1	1	350g粉灰纸卷筒965(建晖红标)(国产)	分纸(厚纸)->切纸(厚纸)->印刷->单面过光油->裱坑->啤(28*40)以下(幼坑)->粘坑盒(驳盒)【不生产】->装手挽	排1个, 注意面底颜色要一致
-	封 面【T2485 、T2491、 T2486】	6	1	250g单粉纸卷筒1092(美利)(国产)	分纸(厚纸)->切纸(厚纸)->印刷->单面过光胶->啤压线->切开->无线胶装上封面->切书	3款搭版 排6个(T2491排1个、T2486排4个, T2485排1个), 上下隔12mm, 版尾要够15mm

-	内文1【T2486】	16	4	78g书纸卷筒889(地龙)(国产)	分纸(薄纸)->切纸(薄纸)->印刷->切开->折(16P) ->胶装(内文)【不生产】(装订方式:无线胶装) ->切书【不生产】	内文共140PP,排5手正反版(32P*4手,余12P*2个*1手正反版)印单黑
-	内文2【T2486】	12	1	78g书纸卷筒787(地龙)(国产)	分纸(薄纸)->切纸(薄纸)->印刷->切开->折(12P) ->胶装(内文)【不生产】(装订方式:无线胶装) ->切书【不生产】	内文共140PP,排5手正反版(32P*4手,余12P*2个*1手正反版),印单黑
-	内文1【T2491】	16	1	78g书纸卷筒889(地龙)(国产)	分纸(薄纸)->切纸(薄纸)->印刷->切开->折(16P) ->胶装(内文)【不生产】(装订方式:无线胶装) ->切书【不生产】	内文共48PP,排2手正反版(32P*1手+余16P*2个*1手正反版)印单黑
-	内文2【T2491】	16	1	78g书纸卷筒889(地龙)(国产)	分纸(薄纸)->切纸(薄纸)->印刷->切开->折(16P) ->胶装(内文)【不生产】(装订方式:无线胶装) ->切书【不生产】	内文共48PP,排2手正反版(32P*1手+余16P*2个*1手正反版)印单黑
-	拉手盒(大/细)面纸【T2486】	1	1	350g粉灰纸卷筒1092(理文AA)(转厂)	分纸(厚纸)->切纸(厚纸)->印刷->单面过光油->裱坑->啤(28*40)以下(幼坑)->机器埋口	大细盒搭版排1套
-	拉手盒(大/细)面纸【T2491】	1	1	350g粉灰纸卷筒1092(理文AA)(转厂)	分纸(厚纸)->切纸(厚纸)->印刷->单面过光油->裱坑->啤(28*40)以下(幼坑)->机器埋口	大细盒搭版排1套
-	纸朱古力盒	3	1	450g粉灰纸卷筒737(理文AA)(转厂)	分纸(厚纸)->切纸(厚纸)->印刷->单面过光油->啤(28*40)以下(用旧款刀模)->驳盒->机器埋口->折盒->粘内卡【不生产】	排3个,底印单克要有反白俐仔位
-	2个长方形纸盒/面纸	4	1	350g粉灰纸卷筒889(建晖红标)(国产)	分纸(厚纸)->切纸(厚纸)->印刷->单面过光油->丝印对裱做工->啤(28*40)以下->机器埋口	2款裱卡盒搭版各排2个
-	2个长方形纸盒/底纸	4	1	300g特种纸卷筒889(单面牛咭)(国产)	分纸(厚纸)->切纸(厚纸)->印刷->丝印对裱做工->啤(28*40)以下->机器埋口【不生产】	2款裱卡盒搭版各排2个
-	内克盒	2	1	300g特种纸卷筒1092(单面牛咭)(国产)	分纸(厚纸)->切纸(厚纸)->印刷->丝印对裱做工->啤(28*40)以下->机器埋口->粘	排2个,之前2474+2477有备6000PCS,开单开5000PCS
-	银纸	24	1	78g书纸卷筒889(地龙)(国产)	分纸(薄纸)->切纸(薄纸)->印刷->切开	共2款(即溶化银纸+正常银纸),各1张/套,搭版各排12个*1手,排单刀,印专绿,之前仓存有6500,备10000PCS

【切 纸/印 刷】															
序号	部件名称	印色	印色补充	版式	总P数	排版 个数	版材 数量	印刷用纸	上机尺寸	开数	印刷正数	印刷加放	印刷交货	分纸数量	备注

-	封面【T2485、T2491、T2486】	4/0	黑+蓝+红+黄/	正反版	2	6	4	250g单粉纸卷筒1092(美利)(国产)	476×889mm 18.74×35封in	2	1×2,103	1×200	1×2,214	1×1,207	颜色跟工程签色稿(跟旧款色稿).2款说明书内文的P数不同,封面的脊位也不同
-	内克盒	2/0	染黑色+染光油/	正反版	2	2	1	300g特种纸卷筒1092(单面牛咭)(国产)	495×660mm 19.49×25.98封in	2	1×2,105	1×150	1×2,226	1×1,188	颜色跟工程签色稿(跟旧款色稿).T2486/T2491共用文件
-	2个长方形纸盒/底纸	2/0	黑+染光油/	正反版	4	4	1	300g特种纸卷筒889(单面牛咭)(国产)	870×464mm 34.25×18.27封in	1	1×5,005	1×201	1×5,179	1×5,380	颜色跟工程签色稿(跟旧款色稿).T2486/T2491共用文件
-	拉手盒(大/细)面纸【T2486】	4/0	黑+蓝+红+黄/	正反版	2	1	4	350g粉灰纸卷筒1092(理文AA)(转厂)	546×953mm 21.5×37.52封in	2	1×8,407	1×235	1×8,724	1×4,480	颜色跟工程签色稿(跟旧款色稿)
-	拉手盒(大/细)面纸【T2491】	4/0	黑+蓝+红+黄/	正反版	2	1	4	350g粉灰纸卷筒1092(理文AA)(转厂)	546×953mm 21.5×37.52封in	2	1×1,603	1×200	1×1,727	1×964	颜色跟工程签色稿(正常色印刷)
-	★手挽驳盒(面)【T2486】	4/0	黑+蓝+红+黄/	正反版	2	1	4	350g粉灰纸卷筒787(建晖红标)(转厂)	749×483mm 29.49×19.02封in	1	1×8,407	1×228	1×8,753	1×8,981	颜色跟工程签色稿(跟旧款色稿)
-	手挽驳盒(面)【T2491】	4/0	黑+蓝+红+黄/	正反版	2	1	4	350g粉灰纸卷筒787(建晖红标)(转厂)	749×483mm 29.49×19.02封in	1	1×1,603	1×200	1×1,799	1×1,999	颜色跟工程签色稿(正常色印刷)
-	2个长方形纸盒/面纸	4/0	黑+蓝+红+黄/	正反版	4	4	4	350g粉灰纸卷筒889(建晖红标)(国产)	870×464mm 34.25×18.27封in	1	1×5,005	1×201	1×5,205	1×5,406	颜色跟工程签色稿(跟旧款色稿).T2486/T2491共用文件
-	手挽驳盒(底)【T2491】	4/0	黑+蓝+红+黄/	正反版	2	1	4	350g粉灰纸卷筒965(建晖红标)(国产)	927×393mm 36.5×15.47封in	1	1×1,603	1×200	1×1,727	1×1,927	颜色跟工程签色稿(正常色印刷)
-	★手挽驳盒(底)【T2486】	4/0	黑+蓝+红+黄/	正反版	2	1	4	350g粉灰纸卷筒991(建晖红标)(转厂)	927×393mm 36.5×15.47封in	1	1×8,407	1×235	1×8,761	1×8,996	颜色跟工程签色稿(跟旧款色稿)

-	纸朱古力盒	4/1	黑+蓝+红+黄/印黑	正反版	2	3	5	450g粉灰纸卷筒737(理文AA)(转厂)	730×470mm 28.74×18.5封in	1	1×3,337	1×200	1×3,529	1×3,729	颜色跟工程签色稿(跟旧款色稿). T2486/T2491共用文件
-	内文2【T2486】	1/1	印黑/印黑	正反版	12	12	2	78g书纸卷筒787(地龙)(国产)	686×597mm 27.01×23.5封in	1	1×4,204	1×150	1×4,306	1×4,456	颜色跟工程签色稿(跟旧款色稿)
-	内文1【T2486】	1/1	印黑/印黑	正反版	128	16	8	78g书纸卷筒889(地龙)(国产)	889×597mm 35×23.5封in	1	4×8,407	4×178	4×8,537	4×8,714	颜色跟工程签色稿(跟旧款色稿)
-	内文1【T2491】	1/1	印黑/印黑	正反版	32	16	2	78g书纸卷筒889(地龙)(国产)	889×597mm 35×23.5封in	1	1×1,603	1×150	1×1,672	1×1,822	颜色跟工程签色稿(正常色印刷)
-	内文2【T2491】	1/1	印黑/印黑	正反版	16	16	2	78g书纸卷筒889(地龙)(国产)	889×597mm 35×23.5封in	1	1×802	1×150	1×847	1×997	颜色跟工程签色稿(正常色印刷)
-	银纸	1/0	专绿/	正反版	4	24	1	78g书纸卷筒889(地龙)(国产)	406×622mm 15.98×24.49封in	2	1×1,251	1×150	1×1,267	1×709	颜色跟工程签色稿(跟旧款色稿). T2486/T2491共用文件

【印 后 工 序】

序号	部件名称	工序名称	工艺要求	工序正数	工序加放	工序交货数	放损率	模具编号 (成品尺寸)	质量要求	相关辅料
-	★手挽驳盒(面)【T2486】	单面过光胶		1×8,407	1×73	1×8,612	0.50%			
-		裱坑		1×8,407	1×54	1×8,558	0.40%		裱B9强:29.25*18.75英寸长纹	
-		啤（28*40）以下	幼坑	1×8,407	1×46	1×8,512	0.30%	BB1305016	旧刀模	
-		粘坑盒(驳盒)		8,407	105	8,407	1.00%		展示盒:盒(面)+盒(底)	
-	★手挽驳盒(底)【T2486】	单面过光胶		1×8,407	1×73	1×8,612	0.50%			

-	★手挽 驳 盒(底) 【T2486 】	裱坑		1×8,407	1×54	1×8,558	0.40%		裱B9强:36.25*15.25英寸长纹	
-		啤(28*40)以下	幼坑	1×8,407	1×46	1×8,512	0.30%	BB1305016	旧刀模	
-		粘坑盒(驳盒)		8,407	105	8,407	1.00%		展示盒:盒(面)+盒(底)	
-		装手挽		8,407	0	8,407	0%		装180*18mm黑色胶手挽	
-	手挽驳 盒(面) 【T2491 】	单面过光油		1×1,603	1×15	1×1,766	0.30%			
-		烫 金/银(157G以上)做工		1×1,603	1×49	1×1,717	0.50%		64cm*120m 101-2光银烫金料	
-		击凸		1×1,603	1×25	1×1,692	0.30%			
-		裱坑		1×1,603	1×27	1×1,665	0.40%		裱B9强:29.25*18.75英寸长纹	
-		啤(28*40)以下	幼坑	1×1,603	1×25	1×1,640	0.30%	BB1305016	旧刀模	
-		粘坑盒(驳盒)		1,603	37	1,603	1.00%		展示盒:盒(面)+盒(底)	
-	手挽驳 盒(底) 【T2491 】	单面过光油		1×1,603	1×15	1×1,692	0.30%			
-		裱坑		1×1,603	1×27	1×1,665	0.40%		裱B9强:36.25*15.25英寸长纹	
-		啤(28*40)以下	幼坑	1×1,603	1×25	1×1,640	0.30%	BB1305016	旧刀模	
-		粘坑盒(驳盒)		1,603	37	1,603	1.00%		展示盒:盒(面)+盒(底)	
-		装手挽		1,603	0	1,603	0%		装180*18mm黑色胶手挽	

-	封面【T2485、T2491、T2486】	单面过光胶		1×2, 103	1×41	1×2, 149	0.50%			
-		啤压线		1×2, 103	1×27	1×2, 122	0.30%	BB1409009	新刀模(2款说明书内文的P数不同, 封面的脊位也不同, 需重新做刀模)	
-		切开		1×2, 103	1×0	1×2, 122	0%			
-		无线胶装上封面		12, 612	91	12, 630	0.60%			
-		切书		12, 612	18	12, 612	0.10%			
-	内文1【T2486】	切开		4×8, 407	4×0	4×8, 486	0%			
-		折	16P	2×4×8, 407	2×4×33	2×4×8, 453	0.15%		正常16P折	
-		胶装(内文)	装订方式:无线胶装	8, 407	32	8, 421	0.20%			
-		切书		8, 407	14	8, 407	0.10%		成品尺寸:5.5*8.5英寸直度	
-	内文2【T2486】	切开		1×4, 204	1×0	1×4, 254	0%			
-		折	12P	2×1×4, 204	2×1×27	2×1×4, 227	0.15%		风琴12P折	
-		胶装(内文)	装订方式:无线胶装	8, 407	32	8, 421	0.20%			
-		切书		8, 407	14	8, 407	0.10%		成品尺寸:5.5*8.5英寸直度	
-	内文1【T2491】	切开		1×1, 603	1×0	1×1, 652	0%			
-		折	16P	2×1×1, 603	2×1×23	2×1×1, 629	0.15%		正常16P折	
-		胶装(内文)	装订方式:无线胶装	1, 603	19	1, 610	0.20%			
-		切书		1, 603	7	1, 603	0.10%		成品尺寸:5.5*8.5英寸直度	

-	内 文2【T2 491】	切开		1×802	1×0	1×837	0%			
-		折	16P	2×1×802	2×1×22	2×1×815	0.15%		正常16P折	
-		胶装(内文)	装订方式:无线胶装	1,603	19	1,610	0.20%			
-		切书		1,603	7	1,603	0.10%		成品尺寸:5.5*8.5英寸直度	
-	拉手 盒(大/ 细)面 纸【T24 86】	单面过光油		1×8,407	1×36	1×8,612	0.30%			
-		裱坑		1×8,407	1×54	1×8,558	0.40%		裱B9强:21.25*37.25英寸短纹	
-		啤(28*40)以下	幼坑	1×8,407	1×46	1×8,512	0.30%	旧刀模		
-		机器埋口		8,407	105	8,407	1.00%			
-	拉手 盒(大/ 细)面 纸【T24 91】	单面过光油		1×1,603	1×15	1×1,692	0.30%			
-		裱坑		1×1,603	1×27	1×1,665	0.40%		裱B9强:21.25*37.25英寸短纹	
-		啤(28*40)以下	幼坑	1×1,603	1×25	1×1,640	0.30%	旧刀模		
-		机器埋口		1,603	37	1,603	1.00%			
-	纸朱古 力盒	单面过光油		1×3,337	1×21	1×3,470	0.30%			
-		啤(28*40)以下	用旧款刀模	1×3,337	1×31	1×3,439	0.30%			
-		驳盒		10,010	101	10,213	1.00%			
-		机器埋口		10,010	121	10,092	1.00%			
-		折盒		10,010	31	10,061	0.30%			

-	纸朱古力盒	粘内卡		10,010	51	10,010	0.50%			
-	2个长方形纸盒/面纸	单面过光油		1×5,005	1×26	1×5,138	0.30%			
-		丝印对裱做工		1×5,005	1×36	1×5,102	0.30%		2个长方形纸盒：面纸与底纸丝印胶水对裱(即350g粉灰裱300g牛咭)	
-		啤（28*40）以下		1×5,005	1×36	1×5,066	0.30%	旧刀模		
-		机器埋口		10,010	121	10,010	1.00%			
-	2个长方形纸盒/底纸	丝印对裱做工		1×5,005	1×36	1×5,102	0.30%		2个长方形纸盒：面纸与底纸丝印胶水对裱(即350g粉灰裱300g牛咭)	
-		啤（28*40）以下		1×5,005	1×36	1×5,066	0.30%	旧刀模		
-		机器埋口		10,010	121	10,010	1.00%			
-	内克盒	丝印对裱做工		1×2,105	1×27	1×2,175	0.30%			
-		啤（28*40）以下		1×2,105	1×27	1×2,148	0.30%		用408MT旧刀模	
-		机器埋口		4,210	63	4,232	1.00%		成品尺寸:75*75*136mm	
-		粘		4,210	22	4,210	0.50%		粘内咭	
-	银纸	切开		1×1,251	1×0	1×1,251	0%		成品尺寸:153*63mm	
-	成品	装配		8,407	0	8,407	0%		CD入CD信封	

-	成品	装配	1, 将1张卡(含自抽隐 线4码+蜡8小粒)+4张纸 币+黑色硅胶曲奇饼 干+透明卷纸机+紫色钱 币棒连钱币+红色泡泡 球3个半+黄色心形塑胶 牌+3件套魔术环连紫色 胶扣+黑白斑马纹三角 巾+PS扑克牌+鸡蛋袋 装 入印刷元线胶袋内; 2, 说明书+纸朱古力 盒+克色盒+拉手 盒+DVD连DVD套(白 色)+2个长方形纸盒直 接装入手挽盒内, 请看样 版装配.	8, 407	0	8, 407	0%			
---	----	----	---	--------	---	--------	----	--	--	--

【成 品 辅 料】

序号	材料编码	辅 料 名 称	单位	数量	备 注
2	02. 03. 01. 0043	118*64*22mm透明PS卷纸机	个	0	表面烫金
3	02. 03. 02. 0001	黑色硅胶料曲奇饼干	个	0	跟旧款大货
4	01. 04. 02. 0684	21. 25*37. 25英寸B9加强芯坑纸	张	0	拉手盒(大/细)坑纸
5	02. 02. 04. 0345	线径4mm*内径93mm银色铁环	个	0	2个/套
6	02. 04. 03. 0260	14*10*10英寸白色三角巾	个	0	1条/套, 跟旧款样办
7	02. 04. 03. 0261	14*10*10英寸黑白条纹三角巾	个	0	1条/套, 跟旧款样办
8	02. 02. 04. 0384	直径4*内径3*长32mm弹簧	条	0	
9	02. 05. 02. 0016	125*123mm白色纸质开窗CD信封	个	0	
10	02. 03. 01. 0016	直径39mm红色PS料泡泡球(半球)	个	0	1个/套
11	02. 03. 01. 0024	直径35mm红色PS料泡泡球(全球)	个	0	3个/套
12	02. 01. 09. 0122	白色不透明蜡粒(直径约5. 5-6mm厚度约2-3mm)	个	0	8小粒/套, 跟旧款大货订料
13	02. 04. 02. 0008	215*185mm红色绒布鸡蛋袋	个	0	跟旧款样版
14	02. 07. 04. 0293	纸箱(仅供产品作业指导书过渡使用)	个	0	
15	01. 04. 02. 0687	29. 25*18. 75英寸B9加强芯坑纸	张	0	手挽盒(面)坑纸
16	02. 03. 01. 0333	100*26mm紫色双头钩胶扣	个	0	
17	02. 03. 01. 0055	DVD光碟片(仅供产品作业指导书过渡使用)	片	0	
18	02. 05. 02. 0032	PSYCHIC DECK扑克牌	副	0	
19	02. 07. 03. 0402	0. 05mm厚303(开口)*240mmPP印刷元线袋(英. 法. 西班牙)	个	0	T2486用, 元线袋用3个语言不带Fantasma LOGO的
20	02. 03. 01. 0264	PMS2617C紫色HIPS塑胶钱币棒(连钱币)	个	0	
21	02. 04. 03. 0259	14*10*10英寸黑色三角巾	个	0	1条/套, 跟旧款样办
22	02. 02. 04. 0346	线径4mm*内径62mm银色铁环	个	0	

23	02. 07. 03. 0103	0. 05mm厚60 (开口)*92+30mmOPP自粘胶袋	个	0	用于自抽隐线
24	02. 07. 02. 0532	64cm*120m 101-2光银烫金料	卷	0	T2491用
25	02. 04. 03. 0114	300D黑色地毯丝	千克	0	即自抽隐线, 4码/套
26	02. 03. 01. 0453	157*31mmPP料黑色塑胶底板	个	0	
27	02. 07. 03. 0404	0. 05mm厚303 (开口)*240mmPP印刷元线袋 (英语)	个	0	T2491用
28	02. 03. 01. 0017	黄色心形HIPS料塑胶牌 (旧款魔术盒面包)	个	0	
29	01. 04. 02. 0688	36. 25*15. 25英寸B9加强芯坑纸	张	0	手挽盒 (底) 坑纸
30	02. 03. 01. 0133	180*18mm黑色胶手挽	个	0	

【产 品 备 注】

序号	产品名称	备 注
-	P0#T2491 Fantasma套装-Beyond Reality #7020 Kmart	【装箱方式】：平装
-	T2486 Fantasma套装-Beyond Reality #7020 TRU Pavilion	【装箱方式】：平装 【其它备注】：1、T2486全返单可做货, T2491和T2486共用的部件也可做货. 不共用的待定 (业务回复大概下星期二会批完), 13/9-2014发物流

制单人：*****

制单日期：2014/09/13

审核人：*****

审核日期：2014/09/13

批准人：

批准日期：